Генеральный директор до "Центральный Участок"

Байкалова Е.Ф.

## Перечень

работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему репонду общего имущества в многоквартирном доме, определение стоимости и размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: дом №4 микрорайон №2 с 01:01.2019 г.

общая площадь жилых помещений: 3 554,40 м $^2$ 

№ п/п		Периодичность проведения работ	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)
1	2	3	
Ι	Услуги по управлению многоквартирным домом (в соответствии с перечнем, установленным в п.4 Стандарта управления МКД	оннкотоп	7,45
II	Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества		39,43
1.	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, виутренней отделки, полов) многоквартирного дома		
1.1	Работы, выполняемые в отношении фундамента:		
1.2	а(проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; б)проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; отклонение от вертикали дома с бетонными, железобетонными фундаментами; в) коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонение от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; г) при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; д) проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:	не реже 2-х раз в год	
	а)проверка температурно-влажного режима подвальных помещений, при выявлении нарушений - устранение причин его нарушения; б) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектными требованиями; в) контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств к ним. Устранение выявленных неисправностей.		оннко
1.3	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен		
	а) выявление отклонений от проектрных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; б) выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен и наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; в случае выявления нарушений и повреждений-составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановление проектных условий и его выполнение.	не реже 2-	х раз в год

	а) выявление нарушений условий эксплуататции, несанкционированных	
	изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и	
	колебаний;	
	б) выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в	
	местах примыканий в стенам, отклонения защитного слоя бетона и оголения	
	арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного	
	железобетона и сборных железобетонных плит;	
	в) выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной	
	относительно другой по высоте, отслоения выранивающего слоя в заделке	
	швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах	
	операния, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии	
	арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного	
	железобетонного настила;	
	при выявлении повреждений и нарушений: разработка плана	не реже 2-х раз в год
	восстановительных работ (при необходимости);	
	г) выявление от клонений от проектных условий эксплуатации,	
	несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков	
	потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения	
	теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и	
	стенами, неисправности водоотводящих устройств;	
	д) выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения	
	арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания	
	внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих	
	панелей, из крупноразмерных блоков;	
	е)при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	
	восстановительных работ (при необходимости) проведение	
1.5	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш	
	многоквартирного дома:	<del>-</del>
	а)поверка кровли на отсутствие протечек;	
	б)выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,	
	креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	
	и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и	
	переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;	
	в)проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке,	
	очистка чердака от мусора, контроль состояния оборудования или устройств,	
	предотвращающих образование наледи и сосулек;	
	г)проверка и при необходимости кровли и водоотводящих устройств от	не реже 2-х раз в год
	мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	
	д)проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;	
	е)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их	
	устранение, в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ	
	(при необходимости);	
	ё)проверка молниезащитных устройств, зазаемления мачт и другого	
	оборудования, расположенного на крыше;	
	ж)восстановительные работы	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и	
1.6	дверных заполнений, относящихся к общему имуществу	
1.0	многоквартирного дома:	
1.0		
	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности	
1.0	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	
1.0	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к	
	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	постоянно
	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к	постоянно
1.0	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	постоянно
1.0	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме при выявлении нарушений: - в отопительный период - незамедлительный ремонт; - в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ	постоянно
1.7	а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме при выявлении нарушений:  - в отопительный период - незамедлительный ремонт;	постоянно

а) выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоёв со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; б) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, козырьках; в) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание, в подвалы и над балконами;	оннкотооп
г) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) при выявлении повреждений и нарушений: разработка плана восстановительных работ (при необходимости) д) восстановительные работы балконных плит и консолей между квартирами многоквартирных домов	
8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:  а) выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в	
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрятиями, дверными коробками, в местах сантарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; при выявлении повреждений и нарушений: разработка плана	не реже 2-х раз в год
работы выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, относящихся к общему имуществув многоквартирном доме:	
а) проверка состояния внутренней отделки при наличии угрозы обрушения отделочных слоёв или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений; б)проверка состояния основания полов, поверхностного слоя при выявлении повреждений и нарушений: разработка плана восстановительных работ (при необходимости);  в)выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надёжности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; г)выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголенияя и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступах в домах с железобетонными лестницами; л)выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами со стальнымкосоурам; ж)проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости I час в домах с лестницами со стальным косоуром; з)при выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости); и)восстановительные работы	не реже 2-х раз в год
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:  а)техническое обслуживание систем вентиляции  б) устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над вентиляционными тубами и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	не реже 2-х раз в год
восстановительных работ (пр необходимости), пловедение восстановительных работ Общие работы, выполняемые в целях надлежещего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, систем теплоснабжения в многоквартирном доме:	

	а) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое	
	обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,	
	автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых)	
	приборов учёта, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих	
	трубопроводов и оборудования в подвалах);	
	б) контроль состояние и незамедлительное восстановление герметичности	
	участков трубопроводов и соедительных элементов в случае их	
	разгерметизации;	
	в) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней	
	канализации, канализационных вытяжек;	
	г) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды	
	(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к	постоянно
	восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и	
	герметичности систем;	
	д) промывка участков водопровода после выполения ремонтных работ на	
	водопроводе (по мере необходимости);	
	е)контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных	
	приборов (манометров, термометров и т.д.);	
	ё)восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и	
	отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов, вентилей),	
	относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	
	ж)переключение в целях надёжной эксплуатации режимов работы внутреннего	
	водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока.	
	з)испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов	
	ввода и систем отопления, промывка централизованных систем	согласно графика по окончании
	теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений и регулировка	отопительного периода
	систем отопления	<del></del> -
	и)проведение пробных пусконаладочных работ	начало отопительного сезона
	й)удаление воздуха из системы отопления	по мере необходимости
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	
	электрооборудования в многоквартирном доме:	
	а)проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного	
	отключения;	
	б)техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,	
	тепловых пунктов, элементов молния защиты и внутридомовых электросетей,	оннкотооп
	очистка клемм и соединений в групповых щитках и распредилительных	
	шкафах, наладка электрооборудования;	
	в)контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки	
	г)проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры	
	сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей	согласно графика
	заземления по результатам проверки	
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества	
	в многоквартирном доме:	
	а)подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с	пять раз в неделю
	предварительным их увлажнением	тить раз в педелю
	б)подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с	Thu nasa a nemento
	предварительным их увлажнением	три раза в неделю
	в)мытьё лестничных площадок и маршей	один раз в месяц
	г)мытё окон	два раза в год
	д)влажная протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных	
	ручек	один раз в месяц
		<del>-</del>
	е)влажная протирка отопительных приборов, подоконников, перил лестниц,	один раз в месяц
	почтовых ящиков, шкафов электросчётчиков, коробок слаботовных устройств	Offin Pas a Moond
	ё)проведение дератизации и дезинсекции, входящих в состав общего	
	имущества в многоквартирном доме	один раз в месяц
_	Работы, услуги по содержанию земельного участка на котором	
	расположен многоквартирный дом, с элементами озеления и	
	благоустройства, иными объектами, предназначенными для	
	обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая	1.2
	территория)	
_	тепритория) в холодный период года:	
	а)сметание снега со ступеней и площадок, уборка крыльца, подходов к	пять раз в неделю
	крыльцу и площадки перед входом в подъезд  б)очистка степеней и площадок от наледи с предварительной обработкой	
		по мере необходимости в дни гололе
	хлоридами в) очистка урн от мусора, установленных возле подъездов	по мере необходимости в дни гололё, один раз в неделю

	а)подметание ступеней и площадок крыльца, территории с	пять раз в неделю	
	усовершенствованным покрытием	TOU DOZG D MATINTO	
	б)уборка газонов от случайного мусора	три раза в неделю по мере необходимости, не менее 1 раз в	
	в)уборка газонов от веток, сучьев, опавшей листвы, мусора	месяц	
	г)выкашивание травы на газонах	три раза в сезон	
	д)очистка урн от мусора и их промывка	один раз в день	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусопроводов	один раз в донь	
6	многоквартирных домов:		
	а)проверка технического состояния и работоспособности элементов		
	мусоропровода;	оннкотооп	
	б)при выявлении засоров -незамедлительноек их устранение;	по мере необходимости	
	в)чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов		
	мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;	1 раз в мемяц	
	г)при выявлении повреждений и нарушений-разработка плана		
	восстановительных работ (при необходимости) проведение	по мере необходимости	
	восстановительных работ	•	
7	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта		
	(лифтов) в многоквартирных домах:		
	а)организация системы диспетчерского контроля и обеспечение	оннкотооп	
	диспетчерской связи с кабиной лифта;	MOTOMINO	
	б)обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт	по мере необходимости	
	лифта (лифтов);		
l	в)обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	по мере необходимости	
	г)обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов),	1 раз в год	
	в том числе после замены элементов оборудования		
8	Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов:		
	а) организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,		
	включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер;	пять раз в неделю	
	б)организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных		
	ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие		
	лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,	постоянно	
	обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.		
_	n_6		
9	Работы по контролю за индивидуальными приборами учёта:		
	а)проверка и снятие контрольных показаний индивидуальных показаний	1 раз в 3 месяца	
	приборов учёта по холодной и горячей воде, электрической энергии; б)проверка и опломбировка индивидуальных приборов учёта по холодной и		
	горячей воде	постоянно	
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными		
10	предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в	постоянно, круглосуточно	
1	многоквартирном доме, выполнение заявок от населения	nocionino, appinocy to ano	
	Работы, услуги по содержанию оборудования и систем инженерно-		
11	технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в		
	многоквартирном доме		
	Всего содержание жилого помещения:	46,88	

Главный инженер АО "Центральный Участок"

Ведущий экономист АО "Центральный Участок"

Сту С.А.Стасенко А.Г. Хуснутдинова